

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE MÁXIMA											QUANTIDADE
			ALEGRE	MUQUI	MIMOSO DO SUL	JERÔNIMO	ITARANA	GUAÇUI	SAÚDE FÁCIL	CIM POLO SUL	SAMU	DORES DO RIO PRETO	BOM JESUS	
1	Algodão hidrófilo 100% algodão alveado, inodoro, isento de amido, fibras longas em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, boa absorvência, embalagem c/ 500 g.	Unidade	3300	1500	2000	50	150	1200	3083	3083	3083	50	1000	18499
2	Algodão hidrófilo em bolas - pacote com 100 g, especificação: apresentando aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, ausência de grumos, ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, p/ aplicação injeções e em vacinas.	Unidade	0	300	1500	0	40	250	880	880	880	50	500	5280
3	Álcool 70% com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasco de 1000 ml. Deve ser notificado como medicamento conforme rdc nº 576 de 2021 e possuir autorização de funcionamento anvisa/ms. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade, que não pode ser inferior a 12 (doze) meses na data da entrega.	Unidade	4396	3300	2000	1500	20	9000	6839	6839	6839	300	0	41033
4	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70/g), apresentação: gel , galão 05 lts.	Unidade	496	220	500	0	10	0	409	409	409	0	0	2453
5	Álcool 96%: Frasco de 1000 ml, embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade, que não pode ser inferior a 12 (doze) meses na data da entrega. Saneante.	Unidade	2132	1650	600	100	80	800	1954	1954	1954	500	0	11724
6	Abaixador de língua de madeira, descartável formato convencional com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura por 13,5 cm de comprimento e 0,5 mm de espessura embalado individualmente, pacote com 100 un.	Pacote	15000	88	200	30	4	200	5441	5441	5441	300	500	32645
7	Abaixador de língua de madeira colorido, descartável formato convencional com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,4 cm de laragura por 13,5 cm de comprimento e 0,5 de espessura, embalado individualmente, pacote com 40 unds.	Pacote	100	100	0	0	15	0	322	322	322	250	500	1931
8	Almotolia 500 ml transparente. almotolia em polipropileno, na cor transparente, resistente a Desinfecção, composto por corpo rosqueado atampa, com bico dosador e tampa, graduada, embalagem apropriada com capacidade de 500ml	Unidade	100	330	300	30	40	500	457	457	457	70	0	2741
9	Almotolia 250ml natural: almotolia em polipropileno, na cor transparente, resistente a Desinfecção, composto por corpo rosqueado atampa, com bico dosador e tampa, graduada, embalagem apropriada com capacidade de 250ml.	Unidade	200	110	800	30	50	350	547	547	547	100	0	3281
10	Agulha descartável hipodérmica com trava de segurança, calibre 13 x 4,5 cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (nbr), biseltrifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirrogênico e atóxico com tampa plástica protetora, nº 13 x 4,5. Embalada unitariamente. Caixa com 100 unidades	Caixa	200	110	150	10	10	250	1943	1943	1943	100	5000	11659
11	Agulha com trava de segurança hipodérmica 20 x 5,5, agulha hipodérmica descartável, cânula siliconada, calibre 20x5,5, corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, embalagem estéril. Caixa com 100 unds.	Caixa	100	110	150	6	5	250	3540	3540	3540	0	10000	21241
12	Agulha descartável para coleta múltipla de sangue a vácuo - tamanho 25 x 0,8 mm, o produto deverá ser acondicionado em caixas com 100 unidades	Caixa	1500	300	150	20	5	2000	4092	4092	4092	300	8000	24551
13	Agulha hipodérmica com trava de segurança descartável, cânula, siliconada, calibre 25x7, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, e em embalagem estéril com dados de identificação e procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	Caixa	2610	300	300	30	5	2000	4515	4515	4515	300	8000	27090
14	Agulha 40 x 12 estéril, descartável, com bisel trifacetato e ângulos tênues, corpo siliconado, Tamanho [mm]: 40 x 12. Caixa com 100 unidades.	Caixa	3110	110	150	24	10	100	4568	4568	4568	200	10000	27408
15	Agulha para anestesia Raquiana Spinal 27GX3 - 1/2.	Unidade	0	1000	0	0	0	0	333	333	333	0	0	1999
16	Água destilada: ampola com 10 ml, água para injeção, rotulo contendo data de validade, lote, entre outras. val min 12 meses.	Unidade	300022	2000	2000	50	50	1500	101974	101974	101974	200	100	611844
17	Aparelho de Pressão Arterial Adulto que garante maior confiabilidade e segurança; aparelho convencional que possui manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de Botão (pino de Metal), com manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e péra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, verificação exata de sua pressão arterial. Contendo o número de portaria do INMETRO. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. No mínimo 01 ano de garantia.	Unidade	496	150	50	50		60	295	295	295	50	30	1771
18	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço, com as seguintes características mínimas: Memória: até 30 leituras; visor digital led; faixa de medição: 0 a 299 mmhg; pulsação: 40 a 180 batidas/minutos; válvula de liberação automática; Alimentação: 04 pilhas aaa de 15v; método: Oscilométrico; temperatura de operação/unidade: 10°C a 40º/15 a 90% de umidade relativa 700 – 1060 hpa; Ativação ao toque de 01 (um) botão; braçadeira Ergonômica ajustável; circunferência: de 22 cm à 32 cm; acompanha: manual de instrução; garantia mínima de 12 (doze) meses;	Unidade	10	10	100	10	10	0	82	82	82	100	5	491
19	ÁCIDO ACÉTICO: Concentração* a 3%, forma farmacêutica solução aquosa, frasco contendo de 1L. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade, que não pode ser inferior a 12 (doze) meses na data da entrega.	Unidade	0	110	0	0	0	10	42	42	42	0	5	251
20	Atadura de crepom 20 cm: medindo 20 cm de largura x 1,8m de comprimento, confeccionada em tecido 100% algodão cru, densidade de 13 fios/cm2, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas e embaladas individualmente em pacote plástico. Peso líquido aproximado de 42,8.	Unidade	30000	1650	3000	10000	1000	5000	21050	21050	21050	500	12000	126300
21	Atadura de crepom 15 cm: medindo 15cm de largura x 1,8m de comprimento, confeccionada em tecido 100% Algodão cru, densidade de 13 fios/cm², bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas e embaladas individualmente em pacote plástico. Peso líquido aproximado de 32,7g.	Unidade	36600	1650	3000	10000	1000	5000	23250	23250	23250	500	12000	139500
22	Atadura de crepom 10 cm: medindo 10 cm de largura x 1,8m de comprimento, confeccionada em tecido, 100% algodão cru, densidade de 13 fios/cm2, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas e embaladasindividualmente em pacote plástico. peso líquido aproximado de 21,8g.	Unidade	46600	1650	3000	10000	1500	5000	26750	26750	26750	500	12000	160500
23	AVENTAL PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA: MATERIAL: com elastano, 100% polipropileno com gramatura aproximada de 40g/m², tamanho aproximado de 120x150cm sem manga de acordo com as normas da ANVISA. ROTULAGEM: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote e serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações posteriores; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deverá no momento do certame apresentar laudo de biocompatibilidade de acordo com a NBR 10993, laudos técnicos referente a NBR 16693, certificado CA da norma NR 6 – Ministério do trabalho e Emprego – MTE, barreira microbiana comprovada através de laudos BFE e VFE referente a gramatura comercializada.	Unidade	10200	0	100	0		0	3433	3433	3433	0	0	20599
24	Avental hospitalar descartável, confeccionado em tnt, gramatura mínima 20g/m2, não estéril, cor Branca, azul ou verde, sem manga, fechamento com tiras, inclusas na altura da cintura e do pescoço, tamanho G, gola decote comum (arredondado).	Unidade	2650	16000	10000	0	0	400	1017	1017	1017	0	1000	33101
25	Avental descartável estéril, confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno, (sms), confortável, maleável, tamanho aproximado 120 x 150 cm, gramatura: 50 gr/m², com manga longa e elástico nos punhos, decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira), embalagem original e Registro na Anvisa.	Unidade	2100	11000	100	100	0	400	7900	7900	7900	0	10000	47400

26	ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (ÓLEO AGE): origem vegetal, ricos em age curativo a base de ácidos graxos essenciais, associado a óleo de melaleuca e copaiba ou andiroba, rico em ácido linoleico e oleico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, estearílico, palmítico de retinol (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Apresentar no momento do certame laudo de citotoxicidade e registro na ANVISA como correlata classe de risco III, frasco 200 ml com embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade, que não pode ser inferior a 12 (doze) meses na data da entrega.	Unidade	3420	2200	10000	300	80	5000	7167	7167	7167	500	0	43001
27	Bolsa coletora de urina sistema fechado com válvula anti refluxo, capacidade de 2.000ml, graduação frontal, alça para fixação - embalado individualmente, ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO/RAIO GAMA. Data de validade, número de lote, e registro no ministério da saúde.	Unidade	6550	1100	500	150	200	500	3023	3023	3023	70	0	18139
28	Bobina para eletrocardiograma: tamanho: 215mmX30metros, papel termo sensível.	Rolo	300	90	50	30	100	500	360	360	360	0	10	2160
29	Bobina para eletrocardiograma: tamanho: 80mmx30metros, papel termosensível	Rolo	0	90	50	0	0	500	223	223	223	0	30	1339
30	Borrifador de plástico 500 ml confecção em plástico transparente.	Unidade	187	250	0	10	30	100	292	292	292	200	100	1753
31	Bota De Unna Material: Malha De Tecido Sintético e Algodão, Composição Adicional: Impregnada C/ Pasta Óxido De Zinco e Associações, Dimensões: Cerca de 10Cm X 9M, Embalagem: em Rolo, embalagem individual, Tipo Uso: Estéril, Uso Único. Prazo de validade mínimo de 2 anos e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	55	880	2000	0	15	500	1183	1183	1183	50	50	7099
32	Coletor de urina, sistema aberto, capacidade 2000ml.	Unidade	0	4000	50	0	100	500	1583	1583	1583	100	0	9499
33	Caixa coletora para material pérfuro cortante 13L, em material resistente a perfurações, papelão impermeável, com saco plástico e revestimento interno; com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura do bocal; em formato quadrado; com capacidade de 13 litros, com instruções de uso e montagem, fabricado de acordo com normas do iptnea 55 e abnt-nbr 7500.	Unidade	9405	1500	2500	100	200	1500	5468	5468	5468	200	1000	32809
34	Caixa coletora para material pérfuro cortante 7L, em material resistente a perfurações, papelão impermeável, com saco plástico e revestimento interno; com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura do bocal; em formato quadrado; com capacidade de 13 litros, com instruções de uso e montagem, fabricado de acordo com normas do iptnea 55 e abnt-nbr 7500.	Unidade	220	660	2500	30	250	100	1487	1487	1487	200	500	8921
35	CAIXA TÉRMICA: Para transporte de bolsa de sangue, com capacidade de 45 litros, em polietileno média densidade, atóxica, com preenchimento poliuretano, expandido de alta densidade, mantendo a refrigeração por no mínimo 6 horas, com alça resistente sem divisória.	Unidade	0	10	50	0	6	100	2974	2974	2974	10	10	9108
36	CATETER INTRAVENOSO, ESTÉRIL, descartável, modelo: flexível, radiopaco, número: 14, material: poliuretano, acessórios: dispositivo de segurança, conforme portaria MTE NR 485 de 11/11/2005, com sistema de proteção da agulha pós-punção, embalagem: individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno e abertura em pétala e identificada conforme legislação sanitária vigente.	Unidade	0	0	0	0	0	0	62	62	62	100	0	286
37	CATETER INTRAVENOSO, ESTÉRIL, descartável, modelo: flexível, radiopaco, número: 16, material: poliuretano, acessórios: dispositivo de segurança, conforme portaria MTE NR 485 de 11/11/2005, com sistema de proteção da agulha pós-punção, embalagem: individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno e abertura em pétala e identificada conforme legislação sanitária vigente.	Unidade	5000	0	50	0	0	0	1717	1717	1717	100	0	10301
38	CATETER INTRAVENOSO, ESTÉRIL, descartável, modelo: flexível, radiopaco, número: 18, material: poliuretano, acessórios: dispositivo de segurança, conforme portaria MTE NR 485 de 11/11/2005, com sistema de proteção da agulha pós-punção, embalagem: individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno e abertura em pétala e identificada conforme legislação sanitária vigente.	Unidade	7000	0	50	0	0	0	5717	5717	5717	100	10000	34301
39	CATETER INTRAVENOSO, ESTÉRIL, descartável, modelo: flexível, radiopaco, número: 20, material: poliuretano, acessórios: dispositivo de segurança, conforme portaria MTE NR 485 de 11/11/2005, com sistema de proteção da agulha pós-punção, embalagem: individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno e abertura em pétala e identificada conforme legislação sanitária vigente.	Unidade	30000	0	50	50	0	0	13400	13400	13400	100	10000	80400
40	CATETER INTRAVENOSO, ESTÉRIL, descartável, modelo: flexível, radiopaco, número: 22, material: poliuretano, acessórios: dispositivo de segurança, conforme portaria MTE NR 485 de 11/11/2005, com sistema de proteção da agulha pós-punção, embalagem: individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno e abertura em pétala e identificada conforme legislação sanitária vigente.	Unidade	60220	0	50	100	0	0	26800	26800	26800	100	1500	142370
41	CATETER INTRAVENOSO, ESTÉRIL, descartável, modelo: flexível, radiopaco, número: 24, material: poliuretano, acessórios: dispositivo de segurança, conforme portaria MTE NR 485 de 11/11/2005, com sistema de proteção da agulha pós-punção, embalagem: individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno e abertura em pétala e identificada conforme legislação sanitária vigente.	Unidade	50220	0	50	100	0	0	23473	23473	23473	50	20000	140839
42	Curativo a base de alginato de cálcio, utilizado em feridas onde ocorre perda de tecido. tamanho 10x10 aproximado.	Unidade	2200	100	500	0	60	500	1170	1170	1170	100	50	7020
43	CURATIVO POS OPERATORIO ESTÉRIL EM FILME transparente de poliuretano revestido de poliacrilato, autoaderente, pad absorvente: nowoven constituído de fibras de viscosse e poliéster; papel de cobertura: 100% papel siliconado,, impermeavel a liquidos e bacterias permitindo troca de gases. embalado individualmente. tamanho aproximado de 10cm x 10cm, podendo permanecer no local por ate 7 dias. validade de 5 anos.	Unidade	0	0	500	0	15	300	288	288	288	0	50	1729
44	CURATIVO POS OPERATORIO ESTÉRIL EM FILME transparente de poliuretano revestido de poliacrilato, autoaderente, pad absorvente: nowoven constituído de fibras de viscosse e poliéster; papel de cobertura: 100% papel siliconado,, impermeavel a liquidos e bacterias permitindo troca de gases. embalado individualmente. tamanho aproximado de 10cm x 20cm, podendo permanecer no local por ate 7 dias. validade de 5 anos.	Unidade	0	0	500	0	15	300	405	405	405	100	300	2430
45	URATIVO POS OPERATORIO ESTÉRIL EM FILME transparente de poliuretano revestido de poliacrilato, autoaderente. pad absorvente: nowoven constituído de fibras de viscosse e poliéster; papel de cobertura: 100% papel siliconado,, impermeavel a liquidos e bacterias permitindo troca de gases. embalado individualmente. tamanho aproximado de 10cm x 30cm, podendo permanecer no local por ate 7 dias. validade de 5 anos.	Unidade	0	0	500	0	15	300	272	272	272	0	0	1631
46	Compressa de gaze; tipo: hidrófia; material: algodão purificado; propriedades físicas: isenta de alvejante óptico e amido; cor: branca; dimensões: 7,5 x 7,5 cm; trama: 13 fios/cm2; dobra: 05 dobras e 08 camadas; acabamento: fios uniformes sem falhas ou fiapos; esterilidade: ESTÉRIL; embalagem: acondicionado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: pacote 10 unidades.	Pacote	226400	60000	25000	80000	0	5000	134633	134633	134633	2500	5000	807799
47	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL: 100% algodão, esterilizada por oxido de etileno, dimensão aberta 10x50 cm.	Unidade	8300	300	500	5000	5000	500	6533	6533	6533	0	0	39199
48	COMPRESSA NAO ADERENTE utilizada em diversos tipos de feridas composto de Rayon impregnada com PHMB ou Rayon com oxido de zinco ou Rayon com melaleuca e copaiba. Tamanho de 7,5cm de largura e 7,5 de comprimento. Devera apresentar laudo de citotoxicidade.	Unidade	3500	3000	500	0	30	500	2510	2510	2510	0	0	15060
49	Compressa de gaze; tipo: hidrófia; material: algodão purificado; propriedades físicas: isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados óticos, alcalis e ácidos; cor: branca; dimensões: 7,5 x 7,5 cm; trama: 13 fios/cm²; dobra: 8 dobras; acabamento: fios uniformes sem falhas ou fiapos; esterilidade: não esteril; embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: pacote 500 unidades.	Pacote	110	150	18000	0	20	5000	7860	7860	7860	300	0	47160
50	CUBA, Formato: RIM, Material: Aço inox, Tamanho [cm]: 26 x 12, Capacidade [ml]: 700 a 750.	Unidade	100	10	100	10	15	30	105	105	105	50	0	630

51	Clorexidina 2%, solução com tensoativos, antisséptico indicado para degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (p.ex., cirurgia, cateter venoso central, entre outros); banho pré-operatório de pacientes; preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. Deve ter laudo comprobatório de teor, HRIPT, irritação dérmica, irritação ocular, eficácia S. aureus, E. coli, P. Aeruginosa, E. Hirae e Salmonella. Deve ser NOTIFICADO como medicamento conforme RDC Nº 576 de 2021 e possuir Autorização de Funcionamento ANVISA/MS. Apresentação de 100ml.	Frasco	3000	50	1500	24	15	500	1896	1896	1896	500	100	11377
52	Clorexidina 0,5% Alcoólica com apresentação de 100ml, solução alcoólica é um antisséptico tópico. Indicado para antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos (como inserção de cateteres) e antisepsia do campo operatório após degermação; para realização de curativo de local de inserção de cateteres vasculares. Deve ter laudo comprobatório de teor alcoólico a 70%, irritação dérmica, eficácia S. aureus, E. coli, P. Aeruginosa, E. Hirae e Salmonella. Deve ser NOTIFICADO como medicamento conforme RDC Nº 576 de 2021 e possuir Autorização de Funcionamento ANVISA/MS.	Frasco	1220	50	1500	0	20	500	1263	1263	1263	500	0	7579
53	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, Solução fisiológica, solução transparente, para lavagem e irrigação de ferimentos, frasco de 500ml, Caixa com 24 unidades.	Caixa	441	500	200	0	20	5000	2087	2087	2087	100	0	12522
54	CREME DE BARREIRA PROTETOR: a base de óxido de zinco micronizado, associado a ácidos graxos essenciais, contendo ainda vitamina A e E. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 100g.	Unidade	2200	900	200	0	50	500	1283	1283	1283	0	0	7699
55	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA EM SACHET TAMANHO APROXIMADO 10cm X 10cm: é um curativo bactericida com finalidade de retenção de odor em feridas fétidas - esteril - composto por uma malha de puro carvão ativado impregnado com prata em formato de sachet. Produto registrado na ANVISA. Validade não pode ser inferior a 12 (doze) meses na data da entrega.	Unidade	4400	1100	100	0	30	500	2110	2110	2110	200	0	12660
56	CURATIVO EM FORMA DE GEL a base de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaliba, rico em ácidos linoléico e oleico, contendo ainda acidocaprico, caprilico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, vitamina A e vitamina E, lecitina de soja. Embalado em bisnaga. Registro na ANVISA como correlato classe de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas. Na embalagem deveser conter nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade superior a 12 meses, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) técnico responsável. Bisnaga 100g.	Unidade	500	900	500	0	100	500	900	900	900	200	0	5400
57	Coletor de fezes não esteril: recipiente em plástico para coleta de fezes, com capacidade mínima de 50 ml, não esteril com tampa de rosca.	Unidade	6000	1000	10000	100	60	400	5920	5920	5920	200	0	35520
58	Coletor de urina esteril: recipiente em plástico para a coleta de urina, com capacidade mínima de 60 ml, com tampa de rosca.	Unidade	6000	1500	20000	100	3	300	9368	9368	9368	200	0	56207
59	DETERGENTE PARA ÁREA HOSPITALAR: Concentrado líquido, neutro, cristalino, sem fragrância, para lavagem de material médico hospitalar, laboratório e vidros, podendo ser utilizado puro ou diluído. Capacidade de 05 litros.	Unidade	275	100	100	0	5	100	217	217	217	50	20	1301
60	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO indicado para limpeza manual ou automatizada de dispositivos clínicos medicos hospitalares, odontologicos, laboratorias e endoscopicos, visando a remocao de sujidade clinica e evitando a formacao de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos, com no mínimo de 5 enzimas, contendo no mínimo 1 enzima hidrolítica da subclasse das proteases, nao ionico, com ph neutro, 100% biodegradavel, atoxico, produto nao irritante para pele e olhos, estabilizantes, conservantes, tensoativo e substrato. Deveser conte quantidade do produto em mililitros, necessaria para diluicao de 1 litro do produto.	Unidade	175	100	100	24	0	200	303	303	303	300	10	1818
61	ELETRODO ADULTO UNIVERSAL: Compatível com todas as marcas de ECG de 12 derivações; para monitoração cardíaca; prendedor metálico, simples e fácil aplicação; não utiliza gel, hipoaérgico, não necessita depilação; adesivo; design anatômico e confortável; esterilidade uso único, contendo lote e validade mínima de 2 anos. Embalados individualmente ou em saco aluminizado.	Unidade	153300	3000	300	300	0	400	52450	52450	52450	50	0	314700
62	ELETRODO CONDUTORES DE SILICONE 5.0 X 5.0 X 0.5 cm: Reutilizáveis com características elétricas e mecânicas, maleável (podendo aderir região anatômica), indicado para eletroestimulação em aparelhos de fisioterapia, indicado para corrente elétrica de baixa e média frequência como correntes russa, TENS FES, corrente Aussie, interferência entre outras	Unidade	0	100	300	0	0	400	267	267	267	0	0	1601
63	ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5CM: Com características elétricas e mecânicas, maleável (podendo aderir região anatômica), indicado para eletroestimulação em aparelhos de fisioterapia, indicado para corrente elétrica de baixa e média frequência como correntes russa, TENS FES, corrente Aussie, interferência entre outras	Unidade	0	100	300	0	0	500	317	317	317	50	0	1901
64	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO: Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirrogênico, em forma de bobina na medida aproximada de 15cm x100m. Deverá ser apresentado no momento do certame laudos referentes NBR 14990, e Citotoxidade.	Rolo	0	10	100	0	0	500	305	305	305	300	5	1830
65	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO: Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirrogênico, em forma de bobina na medida aproximada de 20cm x100m. Deverá ser apresentado no momento do certame laudos referentes NBR 14990, e Citotoxidade.	Rolo	0	10	100	5	0	500	290	290	290	250	5	1740
66	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO: Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirrogênico, em forma de bobina na medida aproximada de 30cm x100m. Deverá ser apresentado no momento do certame laudos referentes NBR 1499 e Citotoxidade.	Rolo	0	10	150	0	0	500	305	305	305	250	5	1830
67	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO: Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirrogênico, em forma de bobina na medida aproximada de 45cm x100m. Deverá ser apresentado no momento do certame laudos referentes NBR 14990, e Citotoxidade.	Rolo	0	10	100	0	0	500	238	238	238	100	5	1429
68	ESTETOSCÓPIO: para paciente adulto, com auscultador em aço inox (material leve e resistente), acabamento escovado, hastes ajustáveis para obter a tensão desejada, com ângulo de 15° permite melhor ergonomia. Deve possuir um par de olivas extra, rosqueáveis. Diafragma e anel não frio proporcionando maior conforto ao paciente. Com assistência técnica no estado do ES. Deve apresentar Registro ANVISA.	Unidade	155	50	200	10	0	50	288	288	288	200	200	1729
69	Espardrapo impermeável, com boa aderência, hipoaérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. Rolo com 10 cm x 4,5 m.	Unidade	5290	1200	1000	500	150	1500	3913	3913	3913	100	2000	23479
70	Espardrapo impermeável: com boa aderência, hipoaérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. rolo com 2,5 cm x 4,5 m.	Unidade	290	1500	1000	200	150	800	7826	7826	7826	50	2000	29468
71	ESPARADRAPO MICROPORE 1,2 X 4,5M, hipoaérgico, branco.	Unidade	1650	1200	1000	0	150	1500	2517	2517	2517	50	2000	15101
72	ESPARADRAPO MICROPORE 5 X 4,5M, hipoaérgico, branco.	Unidade	5650	2000	5000	500	150	1500	5367	5367	5367	300	1000	32201
73	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLINS PARA FONTE DE LUZ – COM APROXIMADAMENTE 112 MM DE EXTENSÃO E 28 MM DE MAIOR LARGURA DISTAL, VALVAS QUE SE ABREM PELA AÇÃO DE PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBINDO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ALETA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA COM APROXIMADAMENTE 30MM DE EXTENSÃO PARA ENCAIXE NA FONTE DE LUZ. USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO/OLIPROPILENO, COM NÚMERO DE LOTE NA EMBALAGEM DE FABRICAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. EMPRESA COM CONTROLE E GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMATIVAS NACIONAIS DA RDC 16/2013 E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	1200	0	3000	0	50	3000	2550	2550	2550	400	0	15300

74	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLINS PARA FONTE DE LUZ – COM APROXIMADAMENTE 116 MM DE EXTENSÃO E 33,5 MM DE MAIOR LARGURA DISTAL. VALVAS QUE SE ABREM PELA AÇÃO DE PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBINDO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ALETA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA COM APROXIMADAMENTE 30MM DE EXTENSÃO PARA ENCAIXE NA FONTE DE LUZ. USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, COM NÚMERO DE LOTE NA EMBALAGEM DE FABRICAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. EMPRESA COM CONTROLE E GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMATIVAS NACIONAIS DA RDC 16/2013 E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	1200	0	3000	0	50	3000	2617	2617	2617	600	0	15701
75	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLINS PARA FONTE DE LUZ – COM APROXIMADAMENTE 116 MM DE EXTENSÃO E 42 MM DE MAIOR LARGURA DISTAL. VALVAS QUE SE ABREM PELA AÇÃO DE PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBINDO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL ALETA LOCALIZADA NA VALVA DIREITA COM APROXIMADAMENTE 30MM DE EXTENSÃO PARA ENCAIXE NA FONTE DE LUZ. USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO, COM NÚMERO DE LOTE NA EMBALAGEM DE FABRICAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. EMPRESA COM CONTROLE E GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMATIVAS NACIONAIS DA RDC 16/2013 E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	1200	0	50	0	100	2000	1250	1250	1250	400	0	7500
76	Equipo com bureta transfusão sangue macro gotas, com filtro transparente, com câmara graduada de 150ml, reservatório pvc, circuito com comprimento mínimo de 1,2m, com pinça rolete, estéril. Embalado individualmente. Embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Modelo universal.	Kit	0	3000	50	0	0	0	1017	1017	1017	0	0	6101
77	Equipo de dietas enterais: composto por: tubo extensor de pvc na cor azul, que indica exclusividade para nutrição enteral. Ponta/ conector escalonada para conexão com as principais sondas do mercado, câmara de gotejamento flexível, tampa protetora, ponta perfurante e regulador de fluxo. Estéril, atóxico e apirogênico.	Kit	0	3000	300	0	25	2000	1790	1790	1790	40	5	10740
78	EQUIPO MICRO GOTAS PARA SORO COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR, COMPLETO, COMPRIMENTO DO TUBO: 150 CM. CX COM 10 UND.	Caixa	550	1500	50	70		0	725	725	725	0	5	4350
79	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ATÓXICA. COMPOSTA EM CABO POLIESTIRENO COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CERDAS MACIAS E FABRICADO EM NYLON.	Unidade	1650	0	10000	0	150	8000	6717	6717	6717	350	0	40301
80	FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M Composicao: papel crepado saturado branco, coberto com adesivo a base de borracha natural e resinas.	Unidade	4300	1500	2000	500	20	1500	3707	3707	3707	300	1000	22241
81	Fita adesiva para teste de esterilização em autoclave com indicador térmico, dorso de papel crepe a base de fibra de celulose, tinta termoaíva, estireno, butadieno, resinas acrílicas, boa adesão apresentando resistência e alteração de coloração após exposição a altas temperaturas. Tamanho: 19mm x 30m, embalada individualmente.	Unidade/Rolo	0	220	500	0	30	1000	800	800	800	500	150	4800
82	Fita reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar fresco, venoso, arterial e neonatal (garantindo a confiabilidade de resultados em qualquer faixa de medição apresentada) para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. metodologia de leitura por fotometria ou amperometria, com química enzimática desidrogenase, não interferindo assim com o oxigênio e casos de pacientes em oxigenioterapia. Faixa de hematócrito de 20 a 70% (aceitando-se 5% acima ou abaixo da faixa). Tamanho da amostra de até 2 microlitros, não apresentar interferência com analgésicos, antitérmicos, drogas vasoativas e anti-hipertensivos. Monitor com codificação automática sem a necessidade de chip, tira código ou outros tipos de procedimentos manuais de comparação, para facilitar o uso e evitar erros. Deverá permitir aplicação de gota de sangue complementar na mesma tira quando a amostra for insuficiente para evitar desperdícios (com no mínimo 20 segundos). Resultados confiáveis quando comparados com métodos de referência laboratoriais. Embalagem em frasco com 50 fitas em material que garanta a integridade do produto e deverão vir acompanhadas de bulas/instruções de uso. Rotulagem deve conter número do lote, a validade das tiras deverá ser mantida após a abertura do frasco conforme descrito em embalagem original. o equipamento de leitura não deverá apresentar interferências com aparelhos eletromagnéticos comuns (celular, computador, controle remoto, etc.). Características adicionais: Garantia de fornecimento de 01 (um) equipamento de medição para cada 800 tiras em regime de comodato e baterias compatíveis. Sempre que houver problemas de funcionamento os aparelhos deverão ser substituídos. Treinamento e capacitação de forma presencial por profissional de saúde responsável no uso do equipamento. Registro Anvisa, bpf - boas práticas de fabricação e laudo de comprovação de acuracidade conforme exigência iso 15197/2013.	Caixa	0	1500	2000	2000	50	5000	69150	69150	69150	900	0	218900
83	GARROTE AUTO-TRAVE E REGULAGEM TENSÃO garrote para punções tipo free hand, pratico e eficaz para uso infantil e adulto, processo de alto-trava e regulagem de tensão; free hand , permite ser utilizado com apenas uma das maos; proporciona ajuste perfeito, evitando o desconforto dos garrotes e torquiquetes tradicionais; e seguro, melhora a dinamica do procedimento; confeccionado em tecido elastico adequado e aprovado por especialistas. na cor azul. marca de referencia: ziblock ou similar.	Unidade	1000	100	50	10	10	60	427	427	427	30	20	2561
84	GEL PARA USO EM FERIDA: Composto de 0,1% de polihexanida (PHMB 0,1% de betaina, glicerina e água purificada ou por destilação, com propriedade umectante, emoliente e desbrindante, com laudos de : ação bactericida para pseudomonas, salmonela e outros germes. Toxicidade/reactividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco transparente, flexível com bico com abertura no momento do uso. Registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Frasco aproximadamente 100 G.	Unidade	5120	1100	1000	0	30	500	2583	2583	2583	0	0	15499
85	Gel para ultrassonografia incolor: frasco em plástico com capacidade de 1000 ml, líquido incolor sem essência e corante, rotulo contendo informações de uso, beneficios, registro na Anvisa, fabricação, validade, lote. val min12 meses.	Unidade	700	100	100	50	4	600	531	531	531	30	10	3187
86	GELO-X RÍGIDO PEQUENO 400 ML: Medidas aprox.: 17 x 9,7 x 2,5 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo reutilizável rígido, utilizado para o transporte conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas.	Unidade	0	100	10	30	5	200	132	132	132	40	10	791
87	GELO-X RÍGIDO MÉDIO 750 ML: Dimensões aprox.: 21,5 x 14,5 x 2,5 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo reutilizável rígido, utilizado para o transporte conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas.	Unidade	0	100	10	30	5	200	264	264	264	40	10	1187
88	GELO-X RÍGIDO GRANDE 1000 ML: Medidas aprox.; 20 x 12 x 4 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo reutilizável rígido, utilizado para o transporte conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas.	Unidade	0	100	10	0	5	200	122	122	122	40	10	731
89	GELO-X RÍGIDO EXTRA GRANDE 1750 ML: Medidas aprox.: 23,5 x 18,9 x 4 cm feito em polietileno de alta densidade. Gelo reutilizável rígido, utilizado para o transporte conversação de produtos perecíveis, como vacinas e insulinas.	Unidade	0	65	0	0	5	100	73	73	73	40	10	439
90	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% : Registro como desinfetante de nível intermediário, embalagem 1000 ml. Validade do produto 24 meses mínimo.	Unidade	2560	1000	10000	0	3	100	4604	4604	4604	100	50	27625
91	KIT PAPANICOLAU, TAMANHO(S): P, tipo: para citologia oncolítica do colo do útero. O kit papanicolau tem como finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e coleta de material para citologia oncolítica; componentes necessários: - 1 espécúlo vaginal descartável sem lubrificação; - 1 escova cervical; - 1 espátula de ayre em madeira; - 1 luva; - 1 estojo porta-lâminas; - 1 lâmina de vidro; validade 03 anos; Registro ANVISA; embalagem: kit embalado em papel grau cirúrgico.	Kit	1150	1200	10000	1500	80	1500	5277	5277	5277	300	100	31661
92	KIT PAPANICOLAU, TAMANHO(S): M, tipo: para citologia oncolítica do colo do útero. O kit papanicolau tem como finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e coleta de material para citologia oncolítica; componentes necessários: - 1 espécúlo vaginal descartável sem lubrificação; - 1 escova cervical; - 1 espátula de ayre em madeira; - 1 luva; - 1 estojo porta-lâminas; - 1 lâmina de vidro; validade 03 anos; Registro ANVISA; embalagem: kit embalado em papel grau cirúrgico.	Kit	1150	1600	4000	1000	60	2000	3370	3370	3370	200	100	20220

93	KIT PAPANICOLAU, TAMANHO(S): G, tipo: para citologia oncológica do colo do útero. O kit papanicolau tem como finalidade auxiliar nos procedimentos ginecológicos e coleta de material para citologia oncológica; componentes necessários: - 1 espêculo vaginal descartável sem lubrificação; - 1 escova cervical; - 1 espátula de ayre em madeira; - 1 luva; - 1 estojo porta-lâminas; - 1 lâmina de vidro; validade 03 anos; Registro ANVISA; embalagem: kit embalado em papel grau cirúrgico.	Kit	1150	1200	2000	0	30	500	1727	1727	1727	200	100	10361
94	Lanceta estéril, descartável que atenda as exigências da NR-32 sistema de punção de uso único com 1 ajuste de profundidade; com ativador externo, profundidade de entre 1,5mm; diâmetro da agulha: 0,36 mm (28 g); lanceta trifacetada e siliconada. sistema estéril através de radiação gamma. retração automática da agulha. atender as normas reguladoras e certificado de boas praticas de fabricação emitido pela anvisa. Acondicionados em caixa com 100 unidades.	Caixa	100	1000	20000	80000	5	500	34118	34118	34118	700	50	204709
95	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho P: não estéreis, com pó, lisas, ambidestras, descartáveis, produto de uso único, embalagem contendo informações sobre o produto, registro na Anvisa (cx c/100unid), val min12 meses.	Caixa	4400	1200	5000	500	10	5000	5670	5670	5670	700	200	34020
96	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho M: não estéreis, com pó, lisas, ambidestras, descartáveis, produto de uso único, embalagem contendo informações sobre o produto, registro na Anvisa (cx c/100unid), val min12 meses.	Caixa	5700	1500	5000	300	10	6000	6503	6503	6503	700	300	39019
97	Luva para procedimento não cirúrgico tamanho G: não estéreis, com pó, lisas, ambidestras, descartáveis, produto de uso único, embalagem contendo informações sobre o produto, registro na Anvisa (cx c/100unid), val min12 meses	Caixa	3200	1000	5000	200	1	4000	4700	4700	4700	400	300	28201
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL NO 7,0 Confeccionada em latex natural. Alta sensibilidade; Formato anatomico; Antiderrapante;Texturizada; lubrificada com po absorvível. Esterilizadas por raio gama ou ETO ou feixe de eletrons.	Par	2000	200	500	300	200	1000	1480	1480	1480	40	200	8880
99	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL NO 7,5 Confeccionada em latex natural. Alta sensibilidade; Formato anatomico; Antiderrapante;Texturizada; lubrificada com po absorvível. Esterilizadas por raio gama ou ETO ou feixe de eletrons.	Par	4000	400	500	300	200	1000	2253	2253	2253	60	300	13519
100	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL NO 8,0 Confeccionada em latex natural. Alta sensibilidade; Formato anatomico; Antiderrapante;Texturizada; lubrificada com po absorvível. Esterilizadas por raio gama ou ETO ou feixe de eletrons.	Par	3550	400	500	100	100	1000	2003	2003	2003	60	300	12019
101	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL NO 8,5 Confeccionada em latex natural. Alta sensibilidade; Formato anatomico; Antiderrapante;Texturizada; lubrificada com po absorvível. Esterilizadas por raio gama ou ETO ou feixe de eletrons.	Par	1550	200	0	100	100	500	837	837	837	60	0	5021
102	Lamina de bisturi; material: aço inox; numeração: número 11; esterilidade: estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: caixa 100 unidadesde bisturi, descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, com 100 unidades.	Caixa	20	10	50	10	10	100	73	73	73	20	0	439
103	Lamina de bisturi; material: aço inox; numeração: número 12; esterilidade: estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: caixa 100 unidadesina de bisturi, descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, com 100 unidades.	Caixa	20	5	20	10	10	100	58	58	58	10	0	349
104	Lâmina Lamina de bisturi; material: aço inox; numeração: número 15; esterilidade: estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: caixa 100 unidadesde bisturi, descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, com 100 unidades.	Caixa	20	5	20	10	10	100	725	725	725	10	2000	4350
105	Lâmina deLamina de bisturi; material: aço inox; numeração: número 21; esterilidade: estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: caixa 100 unidades bisturi, descartável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, nº: 21, com 100 unidades.	Caixa	20	30	20	5		100	62	62	62	10	0	371
106	Lamina de bisturi; material: aço inox; numeração: número 23; esterilidade: estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: caixa 100 unidades	Caixa	240	30	20	5	10	100	138	138	138	10	0	829
107	Lamina de bisturi; material: aço inox; numeração: número 24; esterilidade: estéril; uso: descartável; embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: caixa 100 unidades.	Caixa	20	5	20	5		100	720	720	720	10	2000	4320
108	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR ROLO 50 X 50CM Picotado; Confeccionado em 100% celulose virgem produtos originários de mata de reflorestamento. 100% fibras naturais fibras naturais que nao agridem o meio ambiente, extra branco, super absorvente, macio, rolo embalado individualmente.	Rolo	0	10	50	0		400	163	163	163	30	0	979
109	LENCOL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES (confeccionado em tnt (tecido nao tecido), 100% polipropileno com gramatura 30, material descartavel, atoxico, embalagem com 10 unidades na cor branca. medidas: 2,00 x 0,90 m c/ elastico. para uso exclusivo em macas de ate 70 cm de largura).	Pacote	4200	500	5000	50	30	1000	3977	3977	3977	150	1000	23861
110	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR ROLO 50 X 70CM Picotado; Confeccionado em 100% celulose virgem produtos originários de mata de reflorestamento. 100% fibras naturais fibras naturais que nao agridem o meio ambiente, extra branco, super absorvente, macio, rolo embalado individualmente.	Rolo	0	10	50	16	0	400	175	175	175	0	50	1051
111	Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Tipo Concha, camadas Fibras Sintéticas: Eficiência Filtração Min. 94% Classe: PFF2, N95 Ou equivalente com clipe Nasal. Fixação: Tiras Vedação Anatômica com Válvula Cor: branca ou azul, tamanho Adulto. Esterilidade: Descartável, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	Unidade	2550	1000	0	200	0	80	1277	1277	1277	0	0	7661
112	Máscara descartável branca, com três camadas com elementos filtrantes, com clipe nasal, elástico para fixação, filtro bacteriano eficiente. Embaladas em material que garanta a integridade do produto. a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 50 unidades. Tamanho universal.	Caixa	4650	1100	1000	200	0	500	2550	2550	2550	0	200	15300
113	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL: Óculos para proteção profissional, plástico transparente e resistente, formato anatômico, com possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, anti-embacante, lavável e passível de desinfecção química.	Unidade	300	100	50	0		150	200	200	200	0	0	1200
114	OTOSCÓPIO com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns (não inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V, 05 (cinco) espêculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: - 01 espêculo de diâmetro 2,8 mm Nº 1, 01 espêculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2,01 espêculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3- 01 espêculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4, - 01 espêculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5 Funciona com 2 pilhas médias (Tipo C) - O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS.	Unidade	133	10	30	5	10	30	85	85	85	30	8	511
115	Oxímetro de pulso 50D probe spo2 (35% a 99%) batimentos cardíacos (30 Bpm a 250 Bpm) curva e barra indicadoras da pulsação, indicador de carga, fácil operação, display multi direcional, 6 modos e 4 direções, utiliza 2 pilhas AAA, pode funcionar mais de 30 hs contínuas, tela OLED de 1,3 deslizeamento automático caso não haja sinal.	Unidade	410	50	50	10	15	100	223	223	223	15	20	1339
116	PAPEL PARA ULTRASSOM UPP – 110 HG: Papel para ultrassom 110 mm x18m.	Rolo	0	100	0	0	0	0	33	33	33	0	0	199

117	Papel grau cirúrgico 15 cm largura- papel esterilização, material papel grau cirúrgico, apresentação rolo, comprimento 100 m, largura 15cm, aplicação embalar artigos hospitalares para esterilização. Rolo com 100 metros. Obs: registro no ministério da saúde para esta finalidade; data de validade do produto (é valido antes da esterilização); presença do indicador químico de processo (vapor) em toda a extensão do rolo, ou pelo menos uma área do envelope e se está com a aparência correta (não processado); embalagem com as informações do fabricante.	Rolo	0	10	100	0	0	100	74	74	74	12	0	444
118	PIÇA DE PORTA AGULHA: Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável AISI-420. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. 12 cm.	Unidade	200	10	500	10	10	100	283	283	283	20	0	1699
119	POVIDINE TÓPICO: SOLUÇÃO AQUOSA, 10%, FRASCO EM PLÁSTICO DE UM LITRO DE 1000 ML COM RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, DSE USO EXTERNO. VAL MIN 12 MESES.	Unidade	485	10	500	6	10	100	454	454	454	150	100	2723
120	Preservativo masculino alta transparência, permite maior nitidez na captação das imagens; Caixa com 144 preservativos sem lubrificante embalados individualmente; Produto de alta performance para uso médico em exames ultrassonografia; Validade mínima: 24 meses.	Caixa	0	15	100	5	5	0	42	42	42	0	0	251
121	PROTETOR SOLAR FACIAL E CORPORAL: Proteção mínima de 50 FPS, com aproximadamente 120 ml resistente a água com aproximadamente 2:00hs de proteção; OBSERVAÇÃO: o produto a que se refere esta especificação deve atender as determinações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	Unidade	539	550	100	300	100	200	630	630	630	0	100	3779
122	Recipiente plástico para coleta de exame universal, capacidade aproximada de 80 ml. Estéril e descartável. Pacote com 100 unidades.	Pacote	0	1000	0	0	0	0	333	333	333	0	0	1999
123	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO; ASPECTO FÍSICO: CREMOSO DE ALTA VISCOSIDADE; APLICACAO: LIMPEZA DAS MAOS; FRAGANCIA: ERVA DOCE; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTENDO HIDRATANTES E BIODEGRADÁVEL; GALÃO 5 LITROS.	Unidade	220	1000	50	0	20	80	540	540	540	150	100	3240
124	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA, CX COM 100 UND.	Caixa	100	100	100000	0	0	1000	33770	33770	33770	100	10	202620
125	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA, CX COM 100 UND.	Caixa	1650	100	15000	20	5	3000	6645	6645	6645	150	10	39870
126	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA, CX COM 100 UND.	Caixa	1870	100	20000	10	5	3000	8382	8382	8382	150	10	50291
127	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA, CX COM 100 UND	Caixa	1650	100	10000	10	10	1000	5307	5307	5307	150	3000	31841
128	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA, CX COM 100 UND	Caixa	0	100	1000	0	0	500	587	587	587	150	10	3521
129	SCALP DESCARTÁVEL - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19 . CX COM 100 UND.	Caixa	40	100	0	0	0	0	197	197	197	450	0	1181
130	SCALP DESCARTÁVEL - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 . CX COM 100 UM.	Caixa	300	10	0	5	1	0	305	305	305	600	0	1831
131	SCALP DESCARTÁVEL - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23. CX COM 100 UND.	Caixa	500	10	0	5	1	0	405	405	405	700	0	2431
132	SCALP DESCARTÁVEL - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27. CX COM 100 UND.	Caixa	40	10	0	1	0	0	167	167	167	450	0	1002
133	Solução tópica de iodopovidona 10% frasco de 01 litro.	Unidade	0	100	100	0	10	50	87	87	87	0	0	521
134	Solução degermante de iodopovidona 10% frasco de 01 litro.	Unidade	0	100	100	0	5	80	95	95	95	0	0	570
135	SOLUÇÃO AQUOSA: para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida, betaina e de água purificada ou por água por destilação com apresentação de laudos no momento do certame ,registro na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV, apresentação aproximada de 350 ml.	Unidade	4500	1000	200	10	10	500	2073	2073	2073	0	0	12439
136	SONDA FOLEY CALIBRE Nº 12 (utilizada para cateterismo vesical de demora, confeccionada em latex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumativa, com 2 vias, balao resistente a alta pressao, facil insuflacao e enchimento simetrico.Embalagem individual, tipo blister, de facil abertura, em papel grau cirurgico, favorecendo abertura petala; Atoxico e esterilizado em Oxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos).	Unidade	1000	600	200	0	20	300	773	773	773	0	200	4639
137	SONDA FOLEY CALIBRE Nº 14 (utilizada para cateterismo vesical de demora, confeccionada em latex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumativa, com 2 vias, balao resistente a alta pressao, facil insuflacao e enchimento simetrico.Embalagem individual, tipo blister, de facil abertura, em papel grau cirurgico, favorecendo abertura petala; Atoxico e esterilizado em Oxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos).	Unidade	1716	1100	200	100	20	300	1202	1202	1202	20	150	7212
138	SONDA FOLEY CALIBRE Nº 16 (utilizada para cateterismo vesical de demora, confeccionada em latex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumativa, com 2 vias, balao resistente a alta pressao, facil insuflacao e enchimento simetrico.Embalagem individual, tipo blister, de facil abertura, em papel grau cirurgico, favorecendo abertura petala; Atoxico e esterilizado em Oxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos).	Unidade	2310	600	300	100	60	200	1247	1247	1247	20	150	7481
139	SONDA FOLEY CALIBRE Nº 18 (utilizada para cateterismo vesical de demora, confeccionada em latex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumativa, com 2 vias, balao resistente a alta pressao, facil insuflacao e enchimento simetrico.Embalagem individual, tipo blister, de facil abertura, em papel grau cirurgico, favorecendo abertura petala; Atoxico e esterilizado em Oxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos).	Unidade	2310	500	300	150	60	200	1230	1230	1230	20	150	7380
140	SONDA FOLEY CALIBRE Nº 20 confeccionada em latex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumativa, com 2 vias, balao resistente a alta pressao, facil insuflacao e enchimento simetrico.Embalagem individual, tipo blister, de facil abertura, em papel grau cirurgico, favorecendo abertura petala; Atoxico e esterilizado em Oxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos.	Unidade	1050	500	300	20	30	200	740	740	740	20	100	4440
141	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06 (produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexivel, atoxico; em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orificio dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diametro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superficie. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector. Este dispositivo e moldado conforme padroes usuais de fabricacao e e capaz de manter estavel a fixacao da sonda. A sonda apresenta superficie lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilizacao, sendo ainda isentos de substancias toxicas ou nocivas a saude, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etlieno caso embalada em P.G.C.)	Unidade	600	1100	10000	0	70	2000	4613	4613	4613	70	0	27679
142	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08 (produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexivel, atoxico; em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orificio dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diametro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superficie. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector. Este dispositivo e moldado conforme padroes usuais de fabricacao e e capaz de manter estavel a fixacao da sonda. A sonda apresenta superficie lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilizacao, sendo ainda isentos de substancias toxicas ou nocivas a saude, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etlieno caso embalada em P.G.C.)	Unidade	1000	1100	25000	0	70	5000	10763	10763	10763	120	0	64579
143	SONDA URETRAL DE ALIVIO NO 10 (produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexivel, atoxico; em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orificio dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diametro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superficie. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector. Este dispositivo e moldado conforme padroes usuais de fabricacao e e capaz de manter estavel a fixacao da sonda. A sonda apresenta superficie lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilizacao, sendo ainda isentos de substancias toxicas ou nocivas a saude, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etlieno caso embalada em P.G.C.)	Unidade	3000	5000	25000	1000	80	10000	15067	15067	15067	120	1000	90401

144	SONDA URETRAL DE ALIVIO NO 12 (produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diametro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superficie. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector. Este dispositivo e moldado conforme padroes usuais de fabricacao e e capaz de manter estavel a fixacao da sonda. A sonda apresenta superficie lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilizacao, sendo ainda isentos de substancias toxicas ou nocivas a saude, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C.)	Unidade	3000	16000	25000	5000	100	10000	20057	20057	20057	70	1000	120341
145	SONDA URETRAL DE ALIVIO NO 14 (produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteirico, com extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas; dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diametro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superficie. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector. Este dispositivo e moldado conforme padroes usuais de fabricacao e e capaz de manter estavel a fixacao da sonda. A sonda apresenta superficie lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilizacao, sendo ainda isentos de substancias toxicas ou nocivas a saude, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto – 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C.)	Unidade	1000	1200	25000	300	80	10000	12550	12550	12550	70	0	75300
146	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 06, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	800	1100	0	0	30	4000	1977	1977	1977	0	0	11861
147	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 08, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	1000	1100	0	0	30	4000	2043	2043	2043	0	0	12259
148	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 10, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	3000	1100	0	0	30	4000	2710	2710	2710	0	0	16260
149	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 12, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	2000	1100	0	0	50	4000	2400	2400	2400	50	0	14400
150	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 14, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	1000	1100	0	0	50	4000	2050	2050	2050	0	0	12300
151	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 16, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	1000	1000	0	0	50	4000	2017	2017	2017	0	0	12101
152	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 18, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	1000	1000	0	0	50	4000	2017	2017	2017	0	0	12101
153	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 20, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	1000	1000	0	0	20	3000	10673	10673	10673	0	0	37039
154	SONAR PORTÁTIL: Display, com bateria recarregável + carregador bivolt. Faixa de medição de FCF: 30 a 180 bpm, ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz +- 10%. Alimentação bateria 9V x 200MAH alcalina recarregável. Controle de volume, suporte para transdutor, saída para fone de ouvido ou gravador de som. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital, desligamento automático para economia de bateria. Dimensões (L.P.A) aproximada 131x117x33 mm, peso aproximado: 320gr. Garantia superior a 2 anos. Que contenha: Fone de ouvido intra-auricular, Manual de Instruções, Alça para transporte, bolsa para armazenamento.	Unidade	37	15	0	4	15	60	51	51	51	20	2	306
155	Sonda de aspiração traqueal com válvula, nº 22, produto estéril, em PVC, descartável, atóxico.	Unidade	1000	1000	0	0	20	4000	2007	2007	2007	0	0	12041
156	Suporte de soro tipo pedestal haste com regulagem de altura, confeccionada em aço inoxidável, terminação com 04 ganchos, altura regulável minimamente entre 1,50m e máximo de 2,10m, base de 04 pés, com rodizio.	Unidade	20	10	20	5	6	50	37	37	37	0		222
157	Touca descartável sanfonada com eslástico em toda sua extremidade, uso único, 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades.	Pacote	1210	150	300	50	5	3000	1582	1582	1582	0	30	9491
158	TERMOMETRO AXILLAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, GRADUACAO DE, NO MINIMO, 35 A 42 GRAUS CELSIUS, ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. EMBALAGEM RESISTENTE AO TRANSPORTE E MANUSEIO. REEMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM NOME DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICACAO DO INMETRO. APRESENTAR CATALAGO NO MOMENTO DA PROPOSTA.	Unidade	660	110	100	20	30	100	380	380	380	70	50	2280
159	TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL, medicoes em °c precisas e sem contato corporal, ponteiro laser embutido, visor de lcd, faixa de medicao: 35,5 ° c a 42 ° c, distancia de medicao: 5cm-8cm, funcionamento por 2 pilhas. Referência; OmronN, G-TECH.	Unidade	10	20	50	5	15	100	70	70	70	0	10	420
160	TESTE DE GRAVIDEZ: Teste rápido e seguro (mede a quantidade de HBCG), com o coletor atestado pela ANVISA com prazo de validade superior a 24 meses.	Unidade	1100	1100	5000	300	100	1000	2867	2867	2867	0	0	17201
161	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 cm, usada para cortar tecidos mais densos como músculos. Registro no ministério da saúde;	Unidade	0	10	100	10	4	50	75	75	75	50	0	449
162	Bandeja de instrumentos aço inoxidável retangular para sala de cirurgia 22 x 09 x 4,0 cm	Unidade	0	0	0	10	0	0	3	3	3	0	0	19
163	Cuba cirurgica pequena autoclavavel inox Sm 8 x 4 cm/ 140 ml	Unidade	0	0		10	0	0	3	3	3	0		19
164	porta frasco autoclavavel a 121° por até 15 minutos, feito em polipropileno (pp)	Unidade	0	0	0	10	0	0	3	3	3	0	0	19
165	TESOURA IRIS CURVA com faceta porta fina 11,5 cm articulado cortante. Produzido em aço inoxidável.	Unidade	0	0	0	10	0	0	3	3	3	0	0	19
166	PINÇA ADSON DENTE DE RATO, fabricada em liga metálica com banho em aço inox com 14cm de comprimento;	Unidade	0	0	0	10	0	0	3	3	3	0	0	19
167	PINÇA ADSON SERRILHADA, fabricada em liga metálica com banho em aço inox com 14 cm de comprimento.	Unidade	0	0	0	10	0	0	3	3	3	0	0	19
168	PINÇA KELLY CURVA, fabricada em liga metálica com banho em aço inox com 14 cm de comprimento.	Unidade	0	0	0	10	0	0	3	3	3	0	0	19